

Юридический адрес: 302001, Орловская область, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27


E-mail: gigena@orel.ru

Фактический адрес проведения испытаний:

Орловская область, Кромской район, п. Кромь, ул. 30 лет Победы, д. 38, пом.51

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации


24.02. 2025 г.

Самородова К.А.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ К 499 хб от 27.02.2025

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

вода питьевая артескважина ГVK 54201255 Орловская область, Кромской район, п Ново-Ивановский

Объем пробы 0,6 л/1,0 л/5,0 л

Код пробы (образца): 06/1.25.131.2.1.10, 06/2.25.131.2.1.10

Заказчик:

Муниципальное казенное предприятия Кромского района Орловской области "Кромской Акваснаб" ИНН: 5714

ОГРН: 1205700005884

Орловская область, Кромской район, пгт. Кромь, ул. К.Маркса, д. 7

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное казенное предприятия Кромского района Орловской области "Кромской Акваснаб"

Орловская область, Кромской район, пгт. Кромь, ул. К.Маркса, д. 7

Место осуществления отбора пробы (образца):

вода питьевая артескважина ГVK 54201255

Орловская область, Кромской район, п Ново-Ивановский

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 29.01.2025 № 14К

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная емкость, полиэтиленовая емкость

Дата и время отбора пробы (образца):

24.02.2025 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

24.02.2025 13 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 59024 ГОСТ 31942

НД соответствие:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача-эпидемиолога Закурдаева Т. С.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб
4. За информацию, предоставленную заказчиком, ИЛЦ ответственности не несет

Код образца (пробы): 06/1.25.131.2.1.10

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 24.02.2025

Дата окончания исследования: 27.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности #(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164
3	Привкус и вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Цветность	8,5 ± 2,6	не более 20	град.	ГОСТ 31868 п.5
5	Мутность	0,93 ± 0,19 мг/дм3****	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164
6	Водородный показатель рН	7,1 ± 0,2 ед.рН*****	в пределах 6-9	ед.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Окисляемость перманганатная	2,1 ± 0,2мгО2/дм3*****	5	мг/л	ГОСТ Р 55684
8	Нитраты (по NO3)	1,2 ± 0,2 мг/дм3****	45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
9	Жесткость общая	5,6 ± 0,8 Ж*****	не более 7	мг-экв/дм3	ГОСТ 31954 п.4
10	Сухой остаток	258 ± 31	не более 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164
11	Хлориды	12,7 ± 3,8 мг/дм3****	350	мг/л	ГОСТ 4245 п.2
12	Сульфаты	16,0 ± 3,2 мг/дм3****	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940 п.6
13	Железо общее	0,33 ± 0,10 мг/дм3****	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011 п.2
14	Медь	менее 0,0006* мг/дм3****	не более 1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
15	Молибден	менее 0,01* мг/дм3****	0,07	мг/л	ГОСТ 18308
16	Мышьяк	менее 0,002* мг/дм3****	0,01	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06
17	Свинец	менее 0,0002* мг/дм3****	0,01	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
18	Фториды	0,19 ± 0,04 мг/дм3****	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386 п.3
19	Алюминий	менее 0,04* мг/дм3****	0,2	мг/л	ГОСТ 18165 п.6
20	Марганец	менее 0,005* мг/дм3****	0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.217-06
21	Цианиды	менее 0,01* мг/дм3****	не более 0,07	мг/л	ГОСТ 31863
22	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005*	не более 0,1	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
23	Хром общий	менее 0,025* мг/дм3****	0,05	мг/л	ГОСТ 31956 п.4
24	Фенолы летучие	менее 2* мкг/дм3*****	не более 0,001	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.104-97
25	Кадмий	менее 0,0002* мг/дм3****	не более 0,001	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
26	Нитриты (по NO2)	менее 0,003* мг/дм3****	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045, п.6
27	Бериллий	менее 0,1* мкг/дм3*****	0,0002	мг/л	М 01-35-2006
28	Селен	менее 0,1* мкг/дм3*****	0,01	мг/л	ГОСТ 19413

29	2,4-Д кислота	менее 0,04* мг/дмЗ****	не более 0,1	мг/л	МУ МЗ СССР № 1. 76
30	Гамма-ГХЦГ	менее 0,005* мг/дмЗ****	не более 0,004	мг/л	МУ МЗ СССР № 2142- 80
31	Аммиак и аммоний-ион	менее 0,1* мг/дмЗ****	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045 п.5
32	Цинк	менее 0,0005* мг/дмЗ****	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
33	Бор	менее 0,05* мг/дмЗ****	0,5	мг/л	ГОСТ 31949
34	Никель	менее 0,0005* мг/дмЗ****	не более 0,02	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.233-06
35	ДДТ и его метаболиты	менее 0,005*	не нормируется	мг/дмЗ	МУ МЗ СССР № 2142- 80
36	ПАВанионоактивные	менее 0,01*	не более 0,5	мг/дмЗ	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
37	Полифосфаты	0,64 ± 0,22 мг/дмЗ****	3,5	мг/л	ГОСТ 18309 п.6

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Анализатор вольтамперометрический	024	С-ВИ/19-08-2024/363459866	18.08.2025
2	Анализатор жидкости	6133	С-ВИ/30-08-2024/366578095	29.08.2025
3	Иономер лабораторный И-160МИ	0260	С-ВИ/04-07-2024/352147506	03.07.2025
4	Весы лабораторные электронные CE 224-C	42025058	С-ВИ/10-06-2024/345620197	09.06.2025
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2170590	С-ВИ/06-10- 2023/285099503	05.10.2025

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам

Ф.И.О. Химик -эксперт Бирюкова Е.В.	Подпись 
--	---

Код образца (пробы): 06/2.25.131.2.1.10

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.02.2025

Дата окончания исследования: 26.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности #(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/смЗ	МУК 4.2.3963-23
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 смЗ	МУК 4.2.3963-23
3	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 смЗ	МУК 4.2.3963-23
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 смЗ	МУК 4.2.3963-23
5	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 смЗ	МУК 4.2.3963-23

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам

Ф.И.О. Биолог Шкерд О.И.	Подпись 
-----------------------------	---

Примечание:# Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

* нижний предел определения по методике измерений

****мг/дмЗ соответствует мг/л

*****мгО2/дмЗ соответствует мг/дмЗ

*****Ж соответствует мг-экв/дмЗ

***** 2мкг/дмЗ соответствует 0,002 мг/л

***** 0,1мкг/дмЗ соответствует 0,0001 мг/л

***** ед.рН соответствует ед

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Оператор ЭВМ Баранова
П.В.

Конец протокола К 499 хб от 27.02.2025

стр. 4 из 4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филiaal Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в поселке Кромь"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес:

302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А;

Фактический адрес : Орловская область, Кромской район, п. Кромь, ул. 30 лет Победы, д. 38

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

В.В. Борисова

" 27 " 02 2025 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № К 266 от 27.02.2025
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № К 499 хб от 27.02.2025**



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

вода питьевая артескважина ГVK 54201255 Орловская область , Кромской район, п Ново-Ивановский

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное казенное предприятия Кромского района Орловской области "Кромской Акваснаб"

Орловская область, Кромской район, пгт. Кромь, ул. К.Маркса, д. 7

Место осуществления отбора пробы (образца):

вода питьевая артескважина ГVK 54201255

Орловская область , Кромской район, п Ново-Ивановский

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 29.01.2025 № 14К

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене Котова Л П

Л.П. Котова